

دستگاه پرکن اتوماتیک کیسه مواد پودری

مدل‌های : *MHS-100-D*

MH-100-D

مشخصات فنی:

- ظرفیت : ۲۵-۵۰ کیلوگرم
- قسمت‌های در تماس با ماده پرشونده در دو مدل آهن (سری *MH*) استیل (سری *MHS*)
- شاسی و بدنه اصلی از جنس آهن با پوشش رنگ کوره
- سرعت پر کردن نامی : ۲۴۰ کیسه در ساعت
- دقت : ۰/۲ درصد ظرفیت نامی دستگاه
- ابعاد دستگاه به میلی‌متر ۳۲۱۰ × ۱۴۰۰ × ۹۷۰
- سیستم کنترل توسط *HMI* ۷ اینچ رنگی
- قابلیت گزارش گیری روزانه ۱۲۰ روز با فرمت *Excel*
- دارای پورت *USB* جهت انتقال اطلاعات به فلش مموری
- دارای شمارنده تعداد کیسه های پر شده
- دارای قابلیت تنظیم تعداد کیسه مورد نظر برای پرکنی که بعد از رسیدن به آن تعداد، پرکنی متوقف می‌شود.
- مجهز به سیستم کنترل پرکنی و ریزش مواد در سه سرعت مختلف در هر سیکل جهت حصول به سرعت و دقت بالا در کیسه‌ها. (پرکنی با سرعت‌های *Fast* و *Medium* و *Slow* در هر سیکل کاری)
- مجهز به اسکرو فیدر (ماردون) دابل با دو موتور مستقل جهت انتقال مواد به داخل هاپر توزین
- سیستم کنترل دور موتور (اینورتر) جهت موتورها
- دارای هاپر توزین مواد بصورت مستقل، جمعاً شامل ۳ عدد سنسور توزین ، مجهز به دریچه تخلیه سریع مواد به داخل کیسه با عملکرد پنوماتیکی
- دارای کیسه‌گیر اتوماتیک با عملکرد پنوماتیکی
- دارای قیف دو جداره مجهز به کانال خروجی گرد و غبار و هوای داخل کیسه (جهت کاهش آلودگی محیط)
- تجهیزات پنوماتیک شامل شیرهای کنترل و جک‌ها مارک *AirTAC*

- قابلیت ارائه و اضافه نمودن نوار نقاله و دستگاه دوخت جهت سهولت انتقال کیسه‌ها و دوخت سر کیسه، بصورت سفارشی در طول‌های ۲ و ۳ متری. (Option)



